

PLANO

SPIRITUAL MODE
FOR EXCITEMENT&RELAXATION

www.spiritual-mode.com

NXX

KYOTO OFFICE
601 8135
45 ISHIBASHI-CHO
KAMITOMA MINAMI-KU
KYOTO JAPAN
TEL 075(693)3280
FAX 075(681)1477

HEAD OFFICE
612 8296 7 KAKINOMOTO-CHO YOKOJOJI FUSHIMI-KU KYOTO JAPAN
TEL 075(611)1225 FAX 075(622)5610

T3000 • 2016-11

PLANO



シンプル＆グラマラスでいこう！

トレンドに敏感でいながらも本物の魅力や価値が何かを知っている。ただ不要なものを排除するだけでなく自分らしさをそこに感じていたい。そんなシンプルでグラマーなライフスタイルを求めて生まれた「PLANO NX」直線的なラインばかりで構成されたミニマルな空間に丸みを帯びてゆったりとした浴槽と、少し迫り出したエプロンの生み出す直線の中の丸いフォルムがスーパーモダンな印象の中に柔らかさをもたらす。バスルームの中で体と心がひとつとなった本当の自分でいれる時間を過ごそう。



NX1616 MU

柔らかな光沢感を持つ上質の黒なら、空間がぐっとグラマラスに。黒と白のコントラストを効かせた対比はお互いの魅力をより引き立て合います。浴室の中で大きな存在感のある曲線を帯びた浴槽の白がステンレスが感じさせるクールでモノトーンな空間に柔らかな表情をもたらす。

wall : ultimate black + high stainless
bath tub : white **floor** : white **ceiling** : white (Flat)
door : black (hinged door) **light** : downlight × 2
faucet : thermo type





NX1616 MTU

高貴な黒とステンレスが組み合わされたシックでモダンな空間にアクセントをもたらしているのは微妙な光沢感を持った目に鮮やかなブルー。タワーカウンターから溢れる優しい光の揺らめきに遠く離れた深い海への思いを馳せる。

wall : ultimate black + high stainless + tender blue
bath tub : white **floor** : gray
ceiling : white (Flat) **door** : black (hinged door)
light : downlight × 2 **faucet** : thermo type



NX1620 MN

シンプルな空間を作りたくて無造作に何でも白で揃えてしまうということがよくあります。でも、最初のうちは綺麗に仕上がったように思える空間が、やがて退屈なものへと変質していくこともあります。もっともシンプルでベーシックなカラーであるホワイトはその素材感や影といった色々な表情を持っています。一つ一つの白を選んで、テクスチャーの異なる白を重ねる。豊かな白で構成されたなかに圧倒的な存在感のあるハイステンレスパネルを埋め込んで。そんな白の使い方の工夫がただシンプルでクールな空間をワンランク上質のスペースへと進化させます。

wall : noble white + high stainless **bath tub** : white **floor** : white **ceiling** : white (Flat) **door** : white (hinged door) **light** : downlight × 2
faucet : thermo type



NX1616 LR

シンプルな空間はともすると男性的なクールな印象に大きく傾いてしまいがち。クールで知性的なシルバーに退廃的で温かみのあるベージュの構成はフェミニンな色の組み合わせ。聡明さと潔さを感じさせる白と重ねることで優しい空気に包まれます。

wall : lucent silver + ruiné beige **bath tub** : white
floor : white **ceiling** : white (Flat) **door** : white (hinged door)
light : downlight × 2 **faucet** : thermo type



NX1616 TS

どんな空間も色を挿すだけでその場の完成度を決めてしまう影響力があります、ブラウンとブルーの相反する強い個性を持ったソリッドカラーの組み合わせは、全く相容れないと思っていた二つのカラーが違和感なくお互いの魅力を引き立てあい、静の存在感を発揮するシャープな空間にコンテンポラリーで落ち着いた大人の華やかさを呼び込む。一人の人間の中にいるんな性質があるように、浴室にもいろんな自分をそのまま色として反映できたら面白い。

wall : tender blue + siena brown **bath tub** : white
floor : gray **ceiling** : white (arch) **door** : white (hinged door) **light** : down light ×2 **faucet** : thermo type

siena brown パネルは廃番となっております。








01 **壁付サーモ水栓・シャワーヘッド**：シンプルデザインの高級サーモ水栓と多機能シャワーセット。02 **換気乾燥機**：身体をヒートショックから守る暖房機として、また洗濯物を乾かせたりと1台4役の機能が備わっています。03 **ランドリーパイプ**：換気乾燥機と組み合わせて浴室を乾燥室に。ステンレス製。



SET UP OPTIONS



04 **ステンレスパネル**：SUS304のステンレス製のアクセントパネルです。ステンレスの表面はヘアライン加工に加えエンボス加工も施されています。05 **LED間接照明**：タワーカウンターのサイドに設けられた隠れ収納棚から放たれる白色LEDライト。優しい光が浴室空間をより一層お洒落な空間へと演出いたします。



06 **L型グリップ**：洗い場での立ち座りや、浴槽への出入りなど浴室での様々な動きをサポート。L字型なので連続した体の動きもしっかりサポートします（600×600）。07 **I型グリップ**：インテリアとして見た目にも美しいハンドグリップ。L=400、600、800からお選びいただけます。08 **タオルかけ**：シンプルデザインクロムメッキ仕様のタオルかけです。09 **ビルトイン水栓**：本体をカウンターに埋め込んでいるのですっきりとしたデザインとなっています。

SELECT SPECIFICATION

01 **折れ戸**：軽い力で開閉できる樹脂面材タイプの折れ戸です（標準搭載）02 **開き戸**（ホワイト） 03 **開き戸**（ブラック）04 **片引き戸** 05 **三枚引き戸** 06 **換気扇**：シンプルデザイン換気扇。結露で発生する水滴を屋外に排出するドレイン機能付。逆流防止弁もついて外気の進入を防ぎます。07 **ダウンライト**：空間を演出するうえでの照明効果は重要です。天井から壁際に落とされた照明により浴室空間全体に動きが出ます。08 **マッサージシャワー&スライドバー**：4つの機能を持ったメタル仕様のシャワーヘッドです。スライドバーも使いやすい高さに調整できます。09 **フラット天井**：直接的でスクエアな印象を浴室にもたらします。10 **壁付サーモ水栓**：メタル調のおしゃれな水栓です。サーモスタッド式なので好みの温度に簡単に調整することができます。11 **浴槽**：光沢のあるマットな質感を持つポリエステル系のFRP素材です。側面は滑り止めのついたノーマルなフラット形状になっています。12 **壁付グリップ**：入浴中の姿勢保持や立ち上がりに便利です。13 **ポップアップ排水栓**：お子様からお年寄りまで使いやすいワンタッチ操作です。手を軽く押すだけで簡単に浴槽内の水を排水させることができます。14 **高排水性フロア**：排水性が良い高機能性タイプの床です。三次元的なパターン形上のため、滑りにくいだけでなく、触れたときの足触りにまで配慮しています。

SELECT AT YOUR OWN COORDINATION


理想の浴室空間をつくること、それはまず空間の構成要素を選ぶことから始まります。床、壁、浴槽、カウンター、エプロン。それぞれのテクチャーの異なるパーツの色の組み合わせを変えてみるだけで、カジュアルからオーセンティックなイメージまで自由自在。ワンランク上の美意識が生み出す意外なカラーの組み合わせが、絶妙な「遊び」で浴室を知的で奥深いものに見せてくれます。



BATHTUB

浴槽は4色からお選びいただけるマットな質感を持つポリエステル系のFRP素材です。底面は滑り止めを施したフラット形状。浴槽内にはアームレストがついているので、まるで大きな椅子に腰掛けているかのように、ゆったりとおくつろぎいただけます。湯量はたっぷりの360リットル。お子様と一緒に入浴しても余裕の広さです。


01 white / 02 pink / 03 green / 04 yellow



EPRON

エプロンは置き式浴槽をイメージさせる形状となっています。浴槽と同色にして置き式浴槽風に、フロアと同色にして在来風にとお好みに合わせてコーディネートできます。


01 gray / 02 beige / 03 white



FLOOR

フロアは水滴を分散させ乾燥させる排水性のよい高機能タイプ。パターンが三次元的な形状に施されているため足触りがよく清掃性も抜群です。素材のテクスチャーを生かしたカラフルなカラーのコンビネーションが楽しめます。

01 gray / 02 beige / 03 white



WALL


空間に占める割合の大きい壁面は全体の印象を決める大きなエレメントです。パール調のテクスチャーを持たせた7色あるソリッドカラーから、お好みに合わせて1枚単位から何色でもお選びいただけます。アクセントウォールのステンレスパネルはSUS304

01 ultimate black / 02 ruiné beige
03 lucent silver / 04 tender blue
05 noble white / 06 stainless(※option)









一番左ユニットカラーバリエーション例

- 01 : stainless
- 02 : stainless
- 03 : ultimate black
- 04 : ultimate black
- 05 : ultimate black
- 06 : ultimate black
- 07 : door
- 08 : ultimate black





THE SIZE OF PRODUCTS




PLANO NX 1616




PLANO NX 1620



PLANO NX 1620



オプションドア寸法



※ () 内寸法は、1200巾
 177標準開口寸法 1362 (1162)
 有効開口寸法 809 (675.5)

施工の範囲について

事前に十分情報を把握しておき、各々関係者（弊社担当・設備工事・電気工事）と確実に内容を把握し、施工の準備を行ってください。見積書は下記の見積り条件に基づいております。

<見積りに含まれない工事>

- システムバス基礎の設置
- 基礎墨出し工事
- 排水トラップ取出口以降の配管及び接続工事
- 給水・給湯管の水栓器具継手以降の配管及び接続工事
- 換気扇吹き出し口以降のダクト配管及び接続工事
- 照明及び換気扇の電気配線及び接続工事
- システムバスの外装工事
- 建具回りの木枠・巾木工事
- 窓サッシ取付工事
- 搬入路設定のための開口部工事
- システムバス設置の際のスリーブ及びハツリ工事
- システムバス引渡し検査後の清掃工事（完成時に1回のみ清掃作業を行います）
- ガス配管工事

<無償で支給いただきたい資材>

- 据付けに要するモルタル又は砂・セメント
- 水道光熱他

<無償で貸与いただきたい設備>


- システムバス部材搬入用リフト等の運搬設備及び運転手
- 設置現場での仮置き場

基礎の設備について

システムバス設置脚には、通常使用時約950kgの荷重がかかりますので基礎を設置の際は、次の点にご注意ください。

- 1階土間基礎の場合

システムバス設置基礎面とドアサッシの踏面高さは別途納まり図を参考にしてください。設置脚位置図は、下図に表示しております。立体的納まりと建築躯体床上げ面との取り合いを考慮した上で、基礎を設置してください。



- 木造住宅2階設置の場合

2階に設置の場合は、システムバス使用重量約1000kgが根太、梁にかかります。この荷重を支えるのに十分な補強梁構造としてください。


搬入経路について

<最適な搬入時期>

木造住宅の場合は棟上げ後、開栓、木ずりが入る前頃に、非木造住宅の場合は間仕切り壁を建込む前頃に、搬入及び設置工事を行ってください。

<必要搬入路幅と部材寸法>

部材の搬入の際に必要な通路幅と部材寸法について下記に示します。下記寸法を考慮の上、搬入時期、搬入経路の設定を行ってください。



追い焚き用外釜について

浴槽に追い焚き用外釜を取り付ける場合には、右図の表示範囲内で循環口の穴を開けてください。表示位置以外に開けないでください。また窓と同じ方向に外釜を設置する場合は、消防法等、法規制を確認してください。



ご注意

- 製品の仕様は2020年10月1日現在のものです。
- カタログ中の写真はイメージであり、実際の使用状況とは異なります。
- システムバス及びバスタブを廃棄処分する場合は許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
- いずれも受注生産のため、多少納期をいただく場合があります。詳細は弊社担当とご相談ください。
- 印刷物のため、実際の色と異なることがあります。

保証について

- 保証の範囲と保証期間

システムバスの瑕疵保証期間は、契約先に引き渡された日の翌日から下記の期間といたします。

項目	瑕疵保証期間	詳細説明
防水性能	5年	通常の使用状態で浴室外へ漏水しない事をいいます。尚、出入り口扉や窓サッシ、浴室周囲からのはね水及び特に悪影響を与えない程度の水滴などは対象外とさせていただきます。
一般性能	2年	防水性能以外の一般性能を指します。
電気部品	1年	換気扇・換気乾燥機・照明等
消耗品	対象外	電球・水栓類のパッキン等

- 瑕疵とはシステムバスルームが本来備えているべき性能に欠けているため、その本来の性能を発揮しないものをいいます。

- 保証の態様

システムバスルームの防水性能及び防水性能以外の性能について入居者より申し出があり、当社に瑕疵があると認められた場合は、修理または部品の交換等を無料で行います。

- 免責事項

以下の事項につきましては免責といたします。

- 維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告、注意事項を守らなかったために生じた故障及び損傷
- 車両、船舶などに使用になった場合に生じた故障及び損傷
- 専門業者以外の修理・分解・改造・移設などによる故障及び損傷
- 当社工事範囲以外及び関連設備工事による故障及び損傷
- 当社工事範囲以外の給水。給湯配管からの異物流入による故障及び損傷
- 当社納入製品以外の機器などの設置または使用による故障及び損傷
- 施工完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による故障及び損傷
- 当社の手配によらない第三者による施工上の不注意、過失による故障及び損傷
- 経年変化による変色、磨耗、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
- 砂やごみによる故障及び損傷
- 指定規格以外の条件（電源・水圧など）による故障及び損傷
- 火災・爆発などの事故、地震、水害、落雷、凍害などの天災地変、公害（硫化水素ガス、塩素ガスなど）、塩害による故障及び損傷
- 温泉水・井戸水など水道関連法令に定める飲料用 waters 水質基準に適合しない水を給水したことによる故障及び損傷
- ねずみなどの動物や昆虫などによる故障及び損傷
- 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷

熱電器・その他

- 追い焚き風呂釜を取り付ける場合は、強制循環式のものをご使用ください。温度設定できない自然循環式や高温タイプの貯湯式給湯器・高温指し湯タイプの給湯器の使用は出来ません。
- 井戸水や温泉地でお使いの場合、地域によっては浴槽が変色したり水栓金具がさびたりすることがありますので、使用前に水質を確認してください。

安全に関するご注意

- 商品を購入時には、製品本体の取扱説明書及び付属する器具・部品や設備機器の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上正しくお使いください。
- 商品及び付属する器具や部品の据付けは、専門の工事が必要です。ご購入先又は専門業者にご相談ください。
- 電気工事は関連する法令・法規に従って、必ず「有資格者」が行ってください。
- 電気機器には、専用回路及びアースが必要な場合があります。ご購入先にご相談ください。電流量が不足すると、火災の原因になることがあります。また、アースの誤った工事を行うと故障や漏電の時感電する恐れがあります。
- このカタログに載っていない機器や部品をお選びの時には、ご購入先にご相談ください。機器や部品によっては使用できなくなります。