

STELLA RX

STELLA RX



CONTENTS

p4-5	3D protection
p6-9	japanese
p10-13	hi-tech metallic
p14-17	scandinavian
p18-21	romantic
p22-25	midcentury
p26-29	minimalism
p30-33	asian
p34-35	standard&optional specification
p36-37	select parts
p38-39	size of products
p40	notice




「3Dプロテクション」それは居住性と安全性を格段に高めたユニバーサルデザインの先進のフォルムです。浴槽に施されたこの独創的な新性能は、高齢化社会で今大きな問題となっている浴槽内での溺死事故のプロセス分析から生まれました。


家庭内の不慮の事故の約30%を占める溺死事故。その比率は65歳以上においては最高となり、実に交通事故の2倍の人数が毎年亡くなっています。これは入浴による熱の刺激に対する人体の自然な生体反応による急激な血圧の上昇と、その後の慣れによる急激な低下によって眠気や意識不明の軽い失神状態に陥ることが原因とされています。これは特に65歳以上の高齢者に多く、また若年者でも血液中の水分濃度が低くなる深夜の入浴時に起こりやすいとされています。こうした事態を浴槽の形状自体で起こりにくくするのがこの「3Dプロテクション」の発想です。

立体的底面形状によって自然な後傾姿勢を生み出すと同時に逆勾配で座面をグリップ。これにより溺死事故の典型的パターンである「滑り込み」と「倒れこみ」をその同時に防ぐことができます。

ユニバーサルデザインの新しい形です。




5067
in a year...



平成24年度の厚生労働省の人口動態調査統計によると浴槽内での溺死は5,067人にも上っています。これは同年の交通事故による死者の4,411人（警視庁交通局調べ）を上回る結果となっております。また、これを65歳以上に限定すればなんと実に交通事故による死者の2倍の人数が浴槽内での溺死により亡くなっています。つまり高齢者にとっては交通事故よりも溺死に対する心配の方がはるかに深刻な問題であると言えるのです。

溺水による心肺機能停止は1分1秒を争う深刻な事態。たった1分の違いがその生存率や後遺障害に大きく影響を与えます。でもこうした事態にセンサー等の取り付けによる溺死への対応は実はほとんど役にたたないといったらどう思われるでしょうか。救急車の平均到着時間は8分。（総務省消防庁調べ）したがって、センサーによる発見から、適切な救命処置が施されるまでの時間は現実的に8分～10分程度かかるものと思われ、その生存率はごく僅か。発生してから発見するよりも、未然に防げる予防措置という発想が大切だと言えるのではないのでしょうか。




溺死などによる心肺機能停止から人工呼吸等の蘇生措置の施術までの時間と生存率の関係はアメリカのドリンガー博士によって報告されています。停止後2分以内にはじめると90%くらいの確率で命を救うことは出来ますが、3分後には75%、4分後には50%、そして5分後には25%となり、10分後にはほぼ助かる確率は0になります。これは脳が酸素なしで生きることの出来る時間がわずか3～4分程しか無いことに起因しています。そして、溺水はたとえ命が助かったとしても、脳に対する影響が心配される深刻な事態なのです。

japanese



和風の空間の演出において光は重要なエレメントです。
ほのかに黄色がかった白熱球の光がやわらかく浴室を照らし出します。漆塗りを髣髴させる黒の質感と艶が木目とのコントラストを際立たせ光と影を演出します。





hi-tech metallic

メタリックなテクスチャーとモノトーンで構成されたハイテックなコーディネートは空間にモダン且つクールな印象を与えます。ステンレス製のアクセントパネルが空気に緊張を与え床面のブラックが浴室全体を引き締めています。



ステンレスパネルにはその清掃性だけでなく指紋が付きにくいクリア塗装仕上げが施されています。金属の持つ無機質な質感に透明感がプラスされその光沢のもつ輝きをより一層美しいものになっています。



scandinavian





オーガニックでミニマムなスκανジナビアのインテリアはそのシンプルでモダンかつ機能的なフォルムと、自然素材のもつナチュラルでハンドメイド的なあたたかさをもったテクスチャーが調和した組み合わせです。シンプルさの極みである白を利かせた色使いが空間を構成する上での重要なエレメントになります。天然素材のイメージを持ったウッド調の壁に囲まれた浴室空間に無機質なライトストーンやケルトの森を想像させるモスやグリーンを組み合わせることで外見的な美しさだけでなく目に楽しく心に染みる印象を持たせられます。厳しい自然と共存し、愛し、調和してきた北欧のデザインが生み出したこだわりのコーディネートです。





romantic



キュートでフェミニンなラヴェンダーカラーを基調としたロマンチックなコーディネート。フェミニンなファッションとともにインテリアでも今注目です。アンティークの小物といった古いものとモダンなフォルムの組み合わせが可愛くおしゃれです。アクセントにゴールドを使えばゴージャスに、鈍く曇ったシルバーを使えばシックなイメージになります。エレガント過ぎず甘すぎない。大人のためのシンプルでリラックスしたロマンティックスタイルです。



midcentury image





ルミネセントなグリーンをベースにしたコーディネートはカフェで注目を浴び今再び若者たちの間でブームとなっているミッドセンチュリーモダンスタイル。1940年から1960年代にかけてアメリカを中心として起こった新しいデザインのムーブメントを指してこう呼びます。それは戦時中に開発された新素材をつかって多くのデザイナーたちが斬新でハイクオリティな家具を生み出した時代でした。工業化時代を背景に、工業製品としてローコストで合理的、機能的なスタイルでありながら、一方で自然素材のぬくもりとはまた別の、どこか人間の手によるハンドメイド的な温もりをもったデザイン。初めて見るのになぜか懐かしさを感じるレトロでポップな色使いや幾何学的で近未来的なデザインから伝わる当時のデザイナーたちのもつパワーが現代の人々をまた魅了させるのかもしれない。レトロなカラーのリネンやシンプルで大胆なフォルムのオブジェをアクセントで飾り付ければ全体にまとまりが出ます。



minimalism





空間全体を柔らかで淡いナチュラルなベージュで包み込みアクセントカラーに白を利かせたシンプルで無機質なミニマリズムデザインのコーディネートです。必要以上の機能や装飾を一切排除して極限までシェイプされたデザインは使う人が自由に選択し、完成させるインテリアを構成できるものです。



asian





静寂と爽やかな海の潮風、極彩色のトロピカルフラワーに囲まれてリラクゼーションで過ごす安らぎの屋下がり。セラピストの指先が快楽とまどろみへと誘う。都会での忙しい毎日を過ごしたら、週末は日常生活で疲れた体を優しくスバの泡たちが包み込む。そんなイメージから生まれたアジアテイストのコーディネート。アメ色に磨かれたバンブー壁と砂岩を思わせる明るいサンド調ベージュの組み合わせです。

インテリアのトレンドとして今世界中で大ブレイク中のオリエンタルやアジアテイスト。その自然をうまく取り入れ、調和させるスタイルが都会に生きる私たちの心と体に安らぎとヒーリング効果を与えてくれるからかもしれません。全ての煩雑なことを忘れてゆっくりと時計の針が進む大人が子供に戻るための空間。自分への最高の贈り物ですね。






Arch Ceiling
アーチ天井

やわらかい曲線が空間に広がりを持たせるアーチを持った天井です。最大室内有効高さは2300mm。ほとんどのタイプの換気乾燥機の取り付けに対応しています。
(対応機種は別途ご相談下さい。)




thermo spout
サーモ水栓

お好みの湯温に簡単に調節することができます。レバー式のハンドルで、どなたにも使いやすい配慮がされています。



high quality light
ハイクオリティー照明

側面に透過性を持たせたバリアフリーの快適条件に合わせた照明です。前面が半透明なので眩しくありません。
防湿型60W白熱灯タイプです



oval mirror
オーバルミラー

単調な空間にアクセントを添える楕円形のミラーです。サニタリーグレードの仕様になっています。
オプションで防曇仕様にも対応しています。



pop up
ポップアップ排水栓

お子様からお年寄りまで使いやすいワンタッチ操作です。手で軽く押すだけで簡単に浴槽内の水を排水させることができます。



dry floor
高排水性能フロアー

従来より排水性能を改良した高機能タイプです。三次元的なパターン形状のため、滑りにくだけでなく、触れたときの足触りにまで配慮しています。



massage shower & sliding bar
マッサージシャワーヘッド
&スライドバー

ソフト、レギュラー、ムーブの3つの機能を持ったメタル仕様のシャワーヘッドです。使いやすい高さに自由に調節できます。






dry fan
浴室用換気扇

すっきりとシンプルなデザインの換気扇。結露が発生する水滴を屋外に排出するドレイン機能付き。逆流防止弁も付いて外気の進入を防ぎます。




metal wall grip
壁付メタルグリップ

浴槽への出入りをサポートします。握りやすい太さ(φ34mm)で、インテリアとして見た目にも美しいメッキ仕様のメタルハンドグリップです。



- corner shelf / コーナー棚**
デッドスペースになりがちなコーナーを利用して収納力をアップ。ガラスのような質感が空間に透明感を与えます。ご希望にあわせて一枚からお選びいただけます。
- heat&drying ventilator / 換気乾燥機**
身体をヒートショックから守る暖房機として、また入浴時間外を利用して洗濯物を乾かしたりと1台4役(換気、暖房、乾燥、涼風)、8時間までのタイマー運転が出来ますので外出時や就寝時にもお使いいただけます。また24時間換気にも対応しています。
- metal wall grip/ 壁付メタルグリップ**
洗い場での立ち座りや、浴槽への出入りなど浴室内のさまざまな動きをサポートします。握りやすい太さ(φ34mm)で、インテリアとして見た目にも美しいメッキ仕様のメタルハンドグリップです。I型(L=400、600、800)・L型(600×600)の2タイプからお選びいただけます。
- bath television / 浴室テレビ**
LEDバックライト搭載で省エネ設計された14インチ型浴室テレビ。音声モード機能やサラウンド機能により臨場感のあるサウンドをお楽しみいただけます。
- laundry bar / ランドリーパイプ**
換気乾燥機と組み合わせて浴室を乾燥室に。ステンレス製。浴室のサイズに合わせてお選びください。
- towel hanger/ タオル掛け**
シンプルなデザインが美しいタオル掛けです。クロムメッキ仕様です。L=400
- down light/ ダウンライト**
空間を演出するうえでの照明効果は重要です。天井から壁際に落とされた照明により全体に動きがでます。
- metal wall grip/ 壁付メタルグリップ**
洗い場での立ち座りや、浴槽への出入りなど浴室内のさまざまな動きをサポートします。握りやすい太さ(φ34mm)で、インテリアとして見た目にも美しいメッキ仕様のメタルハンドグリップです。I型(L=400、600、800)・L型(600×600)の2タイプからお選びいただけます。
- circle mirror/ サークルミラー**
- wide mirror/ ワイドミラー**
幾何学的でモダンイメージのサークルミラーと空間に広がりを感じさせるワイドミラー。どちらもサニタリーグレードです。
- square light/ スクエアライト**
直線的でシンプルなデザインの角形照明。和風タイプにピッタリです。

Others
フリーサイズ窓枠 200×1500 300×1500 (ホワイト) 4本組
ジェットバス(2穴)
防曇ヒーター 400×190



metal※

※option

WALL / 壁

空間に占める割合の大きい壁面は全体の印象を決める大きなエレメントです。素材はすべて非塩ビ系のもを使用しており、テクスチャーはメンテナンスが楽な鏡面仕上げです。アクセントウォールのメタルパネルはSUS304のステンレス製で指紋がつきにくいクリア仕上げが施されています。



black

gray

beige

white

FLOOR / フロアー


フロアーは水滴を分散させ乾燥させる排水性のよい高機能タイプ。パターンが三次元的な形状に施されているため足触りがよく清掃性も抜群です。また、洗面器置きスペースは排水目と一体になっていて嫌な部分を感じさせないうえ、裏面の形状も単純でお手入れもラクラクです。



black

beige

white



black

gray

beige

white

APRON

浴槽と流れるように一体化した形状で空間に広がりを与えます。



26type



66,60type



mono white

clear white※

basalt black※

granite gray※


※option

BATHTUB / 浴槽

RXシリーズの66,60サイズ用の浴槽には入浴者の溺死の危険を低減させる3Dプロテクション機能が標準仕様。また26サイズ浴槽にも今までになかった専用の半身浴スペースがついて安全性・機能性・居住性が大幅にアップしました。マットな色調のソリッドカラー、透明層を持つクリアカラー、御影石調のグラニットカラーからお選びいただけます。

COUNTER

非常にシンプルでありながら、機能は最先端。1つのサーモで浴槽から洗い場までコントロールする、使う人の立場に立った水栓です。吐水口はカウンター下の使いやすい場所にさりげなく配置されています。また、フレ配管方式なので簡単に施工でき安心です。ランバーサポートとメタル仕様のシャワーヘッドが標準です。



black



beige

White



select parts

お好みのライフスタイルやインテリアに合わせてカラーをチョイス。ミニマル、アジアン、ミッドセンチュリーなどのインテリアのカテゴリーにマッチした組み合わせが可能です。カラーがもたらす心理的効果で、疲れた体も心もリフレッシュ!





RX 1620



RX 1216



RX 1616



施工の範囲について

事前に充分情報を把握しておき、各々関係者(弊社営業・設備工事・電気工事)と確実に内容を把握し、施工の準備を行ってください。見積書は下記の見積り条件に基づいております。

<見積りに含まれない工事>

- システムバス基礎の設置
- 基礎墨出し工事（但し、システムバス据付けの墨出しは弊社工事）
- 排水トラップ取出口以降の配管及び接続工事
- 給水・給湯管の水栓器具継手以降の配管及び接続工事
- 換気扇吹き出し口以降のダクト配管及び接続工事
- 照明及び換気扇の電気配線及び接続工事
- システムバスの外装工事
- 建具回りの木枠・巾木工事
- 窓サッシ取付工事
- 搬入路設定のための開口部工事
- システムバス設置の際のスリーブ及びハツリ工事
- システムバス引き渡し検査後の清掃作業(完成時に1回のみ清掃業を行います)
- ガス配管工事

<無償で支給いただきたい資材>

- 据付けに要するモルタル又は、砂・セメント
- 水道光熱他

<無償で貸与いただきたい設備>


- システムバス部材搬入用リフト等の運搬設備及び運転手
- 現場倉庫及び電話機(電話料金は実費お支払いいたします)

基礎の設置について

システムバスの設置脚には、通常使用時約950Kgの荷重がかかりますので基礎を設置の際は、次の点に注意ください。

1.1階土間基礎の場合

システムバス設置基礎面とドアサッシの踏面高さは別途納まり図を参考にしてください。設置脚位置図は、下図に表示しております納まりと建築躯体床面上げ面との取り合いを考慮した上で、基礎を設置してください。



2.木造住宅2階設置の場合

2階に設置の場合は、システムバス使用重量約1000Kgが根太、梁にかかります。この荷重を支えるのに十分な補強梁構造としてください。


搬入経路について

<最適な搬入時期>

木造住宅の場合は棟上げ後、開栓、木ずりが入る前頃に、非木造住宅の場合は間仕切り壁を建込む前頃に、搬入及び設置工事を行ってください。


<必要搬入路幅と部材寸法>

部材の搬入に必要な道路幅と部材寸法について下記に示します。下記寸法を考慮の上、搬入時期、搬入経路の設定を行ってください。



追い焚き用外釜について

浴槽に追い焚き用外釜を取り付ける場合には、次図の表示範囲で循環口の穴を開けてください。表示位置以外に開けないでください。また窓と同じ方向に外釜を設置する場合は、消防法等、法規制を確認してください。



お問い合わせ

ご注意

- 製品の仕様は2014年4月1日現在のものです。
- カタログ中の写真はイメージであり、実際の使用状況とは異なります。
- システムバス及びバスタブを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
- いずれも受注生産のため、多少納期をいただく場合があります。詳細は、係員とご相談ください。
- 印刷物のため、実際の色と異なることがあります。

保証について

●保証の範囲と保証期間

システムバスルームの瑕疵保証期間は、契約先に引き渡された時点から防水性能については5年間、防水性能以外の性能については2年とします。

注)防水性能とは・・・

システムバスルーム外へ漏水しないことをいいます。(但し、他に影響を与えない程度水滴等は漏水の対象といたしません)

●瑕疵とは

システムバスルームが本来備えているべき性能に欠けているため、その本来の性能を発揮しないものをいいます。

●保証の態様

システムバスルームの防水性能及び防水性能以外の性能について入居者より申し出があり、当社に瑕疵があると認められた場合は、修理または部品の交換等を無料で行います。

●瑕疵に含まれないもの

次の各号により生じた漏水、その他の異常は保証の適用になりませんのでご注意ください。

- 1.取扱説明書に従わない使用上の誤りにより生じたもの。
- 2.給湯器ユニットの空だきによるもの。
- 3.建築躯体及び関連設備工事に起因するもの。
- 4.引き渡し後、入居までの間に管理等の不備によるもの。
- 5.火災、地震、その他天災地変によるもの。
- 6.据付後の改造、移動、その他の変更によるもの
- 7.水栓の止水パッキン、照明電球等の消耗品
- 8.引き渡し以降に破損が発見された場合。
- 9.水質や環境の汚染による機器の損傷。
- 10.適切な手入れがなく生じた損傷及び変形、変色など。

熱電器・その他

●追い焚き風呂釜を取り付ける場合は、強制循環式のものをご使用ください。温度設定できない自然循環式や高温タイプの貯湯式給湯器・高温差し湯タイプの給湯器は使用できません。

●井戸水や温泉地でお使いの場合、地域によっては浴槽が変色したり水栓金具がさびたりすることがありますので、使用前に水質を確認してください。

安全に関するご注意

●商品ご購入時には、製品本体の取扱説明書及び付属する器具・部品や設備機器の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上正しくお使いください。

●商品及び付属する器具や部品の据付は、専門の工事が必要です。ご購入先、又は専門業者にご相談ください。

●電気工事は、関連する法令・法規に従って、必ず「有資格者」が行ってください。

●電気機器には、専用回路及びアースが必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。また、アースの誤った工事を行うと故障や漏電の時感電する恐れがあります。

●このカタログに載っていない機器や部品をお選びの時には、ご購入先にご相談ください。機器や部品によっては使用できないものがあります。

SPIRITUAL MODE
FOR EXCITEMENT & RELAXATION

www.spiritual-mode.com

KYOTO OFFICE

601 8135
45 kamitoba ishibashi-cho
minami-ku
kyoto JAPAN
TEL 075(693)3280
FAX 075(681)1477

TOKYO OFFICE

107 0062
B1F MATORIS bld. 2-13-7
minamiaoyama minato-ku
tokyo JAPAN
TEL 03(3475)7161
FAX 03(3475)7160

PUBLIC RELATIONS

107 0062
B1F MATORIS bld. 2-13-7
minamiaoyama minato-ku
tokyo JAPAN
TEL 03(3475)7161
FAX 03(3475)7160

HEAD OFFICE

612 8296 7 kakinomoto-cho yokooji fushimi-ku kyoto JAPAN
TEL 075(611)1225 FAX 075(622)5610